

Паспорт изделия  
Информационные и рекламные конструкции NordWerk  
• «Баннер Фасад» • «Стрит Баннер» • «Стрит Твин»

«Баннер Фасад»



«Стрит Баннер»



«Стрит Твин»



Системы «Баннер Фасад», «Стрит Баннер» и «Стрит Твин» следует использовать для баннеров, изготовленных из баннерной сетки или баннерной ткани.

Система «Баннер Фасад» допускает использование баннеров шириной до 1,5 метров и высотой до 6 метров. Системы «Стрит Баннер» и «Стрит Твин» позволяет использовать 1 баннер шириной до 0,9 метров и высотой до 2,7 метров с креплением к опоре (столбу).

Комплектация систем «Баннер Фасад», «Стрит Баннер» и «Стрит Твин»:

	«Баннер Фасад»	«Стрит Баннер»	«Стрит Твин»
Стальной кронштейн для крепления к опоре, шт	-	2	2
Стальной кронштейн для крепления к стене, шт	2	-	-
Баннерное плечо, шт.	2	2	2
Карабин, шт	-	4	2
Трубка для растяжки флага с крепежом, шт	2	-	-
Монтажная лента с крепежом, шт	-	4	4
Диаметр трубы для растяжки флага	Ø20	Ø50	Ø50

\*Баннерные системы стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской RAL9006 (серый металлик).

\*\*Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

\*\*\*Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

## **Порядок сборки системы «Баннер Фасад»:**

1. Закрепить верхний кронштейн с надетым на него баннерным плечом на стене.
2. Закрепить нижний кронштейн с надетым на него баннерным плечом на стене.
3. При выборе места крепления баннерных плечей необходимо учитывать, что шпильки с гайками позволяют регулировать натяжение баннера на несколько сантиметров, поэтому рекомендуется тщательно рассчитать места крепления кронштейнов.
4. Надеть верхний карман баннера на трубку для растяжки флага, далее прикрепить ее к верхнему баннерному плечу с помощью комплекта шпилек с гайками по краям плеча.
5. Надеть нижний карман баннера на трубку для растяжки флага, далее прикрепить ее к нижнему баннерному плечу с помощью комплекта шпилек с гайками по краям плеча.
6. Натяжение или ослабление баннера регулируется при помощи шпилек с гайками.

## **Порядок сборки систем «Стрит Баннер» и «Стрит Твин»:**

1. При помощи монтажной ленты и крепежа, закрепить верхний кронштейн с надетым на него баннерным плечом на опоре (столбе). При этом винт-петля вкрученная в баннерное плечо должна быть направлена вниз.
2. При помощи монтажной ленты и крепежа, закрепить нижний кронштейн с надетым на него баннерным плечом на опоре (столбе). При этом винт-петля вкрученная в баннерное плечо должна быть направлена вверх.
3. Надеть верхний карман баннера на верхнее баннерное плечо и прикрепить люверс или петлю, пришитую к баннеру к винт-петле через карабин.
4. Надеть нижний карман баннера на нижнее баннерное плечо и прикрепить люверс или петлю, пришитую к баннеру к винт-петле через карабин.
5. При необходимости натянуть или ослабить баннер, также возможно ослабить крепление верхнего или нижнего кронштейнов к опоре, сместить верхнее или нижнее баннерное плечо вверх или вниз, в зависимости от того, что нужно сделать, натянуть или ослабить натяжение баннера.

## Условия гарантии

Баннерные системы NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

### Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего баннерная система сломалась или стала непригодна к использованию.

### Гарантия не распространяется:

- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи баннерной системы Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Использование при сборке и эксплуатации баннерной системы комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем баннерной системы, приводит к утрате гарантии.

2. Механические повреждения баннерной системы, возникшие из-за внешнего воздействия (повреждения транспортным средством, вандализм и т.п.) гарантированным случаем не являются.

### Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкций по установке и эксплуатации баннерных систем;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае если на баннерной системе использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если на баннерной системе использовался баннер несоответствующего размера.

### Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденной (упавшей) баннерной системой человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденной баннерной системы к продавцу.

### Гарантийный талон

#### Тип баннерная система

Наименование изделия:

Баннерная система

система «Баннер Фасад»	<input type="checkbox"/>
система «Стрит Баннер»	<input type="checkbox"/>

система «Стрит Твин»	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего баннерная система сломалась или стала непригодна для использования.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия

Контрольный лист комплектации баннерных систем «Баннер Фасад»,  
«Стрит Баннер» и «Стрит Твин»:

Тип баннерной системы	<input type="checkbox"/> Баннер Фасад	<input type="checkbox"/> Стрит Баннер	<input type="checkbox"/> Стрит Твин
Стальной кронштейн для крепления к опоре		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стальной кронштейн для крепления к стене	<input type="checkbox"/>		
Баннерное плечо	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Карабины		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Трубки для растяжки флага с крепежом	<input type="checkbox"/>		
Пластик. заглушка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Монтажная лента с крепежом		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК:

\_\_\_\_\_

подпись

/ \_\_\_\_\_

ф.и.о

" " \_\_\_\_\_ 20 г.